

Tvarkos ir saugos taisyklės galioja NCC gamybos vietose Švedijoje ir gali būti papildytos konkrečios darbo vietos taisyklėmis.

TURINYS

1. Taisyklės ir informacija
2. Nelaimingų atsitikimų ir sveikatos sutrikdymo prevencija
3. Reikalavimai dėl mokymų ir mašinų
4. Priešgaisrinė sauga
5. Su cheminėmis medžiagomis susijusi profesinė rizika
6. Papildoma informacija NCC subrangovams ir rangovams
7. Kita
7. Sankcijos

Priedai:

Sankcijos dėl tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų

Patvirtinimas dėl supažindinimo su darbo vieta

Tvarkos ir apsaugos taisyklių kontrolės klausimai

1. TAISYKLĖS IR INFORMACIJA

a. Įvadas

Kiekvienas, kuris ketina dirbti NCC statybos ar inžinerijos darbo vietose, mobiliuose darbo vietose ir stacionariose patalpose, prieš pradėdamas darbą turi būti susipažinęs su saugos instruktažu, kuris apima bent darbo tvarkos ir apsaugos taisykles bei esamas rizikas. Būtinai patvirtinimas.

b. Bendradarbiavimas saugesnei darbovietai

Darbdavys ir darbuotojas privalo bendradarbiauti, kad būtų užtikrinta saugi darbo aplinka. Visi privalo laikytis dabartinių taisyklių ir naudoti bei prižiūrėti jiems priskirtas saugos priemones. Siekdami sukurti saugesnę darbo vietą, NCC dirba pagal koncepciją „Time Out“, pagal kurią laikoma, kad savaime suprantama darbo dalis – kiekvienas turi atitinkamai reaguoti ir elgtis, jei kyla grėsmė ar patenkama į pavojingas situacijas.

c. Lankomumo registracija / ID06 / Asmens tapatybės dokumentas

Kiekvienas darbo vietoje esantis asmuo, paprašius, turi galėti pateikti patvirtintą asmens tapatybės dokumentą. NCC darbuotojai taip pat turi turėti ID06. Atliekant darbą, kuris atitinka Švedijos mokesčių agentūros personalo apibrėžimą, darbus atliekantys asmenys turi aiškiai dėvėti ID06 ir elektroniniu būdu užregistruoti savo buvimą; patikrinkite, kas taikoma darbo vietoje. Vadinasi, kiekvienas darbuotojas pats atsako už savo registraciją, t. y. jis privalo registruotis iš karto atvykęs į darbo vietą ir prieš ją palikdamas. Registracijai naudojama nurodyta techninė įranga. Jei registracija dėl kokių nors priežasčių nepavyksta, turi būti susisiekiama su NCC darbovietės vadovybe.

d. Kasdienis saugos pasitarimas

Prieš darbo pradžią, visi turi dalyvauti kasdiniame saugos instruktaže. Jo tikslas – akcentuoti ir teisingai įvertinti saugos aspektus trumpai apžvelgiant aktualias dienos

užduotis,
aktualias rizikas ir saugaus elgesio principus.

e. Tvarkingumas

- Darbo vieta turi būti tvarkinga ir prižiūrėta. Tai padeda išvengti daugelio nelaimingų atsitikimų ir padidina darbo našumą.
- Darbo dienos metu visi privalo prižiūrėti savo darbo vietos tvarką. Medžiagos turi būti saugomos nurodytoje vietoje ir neblokuoti transporto kelių. Medžiagos turi būti laikomos stabiliai, jei būtina – pritvirtinamos.
- Tvarka aplink darbo vietą būtina, kad nebūtų sukelta grėsmė tretiesiems asmenims.
- Privalu laikytis reikalavimų ir taisyklių, susijusių su konteinerių, medžiagų, mašinų ir t. t. išdėstymu.
- Dirbant su silikatinėmis dulkėmis, turi būti atliekamas valymas, kad būtų išvengta dulkių sklaidos. Tai turėtų būti atliekama drėgnai plaunant arba naudojant dulkių siurbį su HEPA filtru (13 klasė). Suslėgtas oras kaip valymo būdas negali būti naudojamas.

f. Jei dirbate vienas

Vienam dirbti negalima, kai rizikos vertinime nurodoma, kad savarankiškas darbas netinka, kai esama kūno sužalojimo, grasinimų ir smurto rizikos ir darbuotojas negali gauti pagalbos susidarius ekstremaliajai situacijai. Šiame skyriuje aprašytas darbas turėtų būti įtrauktas į darbo vietos rizikos vertinimą.

g. Mobilieji telefonai

Mobiliųjų telefonų naudojimas darbo vietoje gali sukelti grėsmę. Mobilusis telefonas turi būti naudojamas saugiai, t.y. pasitraukus į pakraštį ar užėmus stabilią poziciją.

Mašinų ir keliamųjų kranų vairuotojai darbų vykdymo metu negali naudotis mobiliuoju telefonu. Privačiai telefonu kalbėtis galima per darbo pertraukas.

h. Rūkymas

Rūkyti patalpose, įskaitant transporto priemonių ir mašinų kabinas, draudžiama. Rūkyti už patalpų ribų galima tik tam skirtose vietose.

2. NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ IR SVEIKATOS SUTRIKDYMO PREVENCIJA

a. Darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės

Visada turite dėvėti šias apsaugos priemones:

- Apsauginis šalmas, užsegamas 3 ar 4 taškų smakro dirželiu pagal EN 397
- Apsauginiai batai su nepraduriamu padu ir apsauginiu pirštų dangteliu
- Akių apsauga – apsauginiai akiniai arba antveidžiai pagal EN166 standartą
- Įspėjamieji drabužiai pagal EN ISO 20471, atitinkantys 3 klasę, turi būti dėvimi ant viršutinės ir apatinės kūno dalies. Išimtis – būsto statyba, taip pat akmens ir asfalto gamyba, kai reikalaujama įspėjamųjų drabužių, atitinkančių 2 klasę, tik ant viršutinės kūno dalies.
- NCC darbuotojai privalo dėvėti pagal vidaus tvarkos taisyklės išduotą darbo aprangą ir avalynę.

Ją privalu visada turėti su savimi ir, kai reikia, naudoti.

- Klausos apsaugos priemonės ir pirštinės.

Atkreipkite dėmesį, kad gali būti taikomos griežtesnės konkrečios darbo vietos

taisyklės ir, jei reikia, būtina naudoti kitas asmenines apsaugos priemones!

- Dirbant su strėliniu keltuvu, reikia naudoti asmeninę apsaugą nuo kritimo. Išimtis leidžiama tik tuo atveju, jei darbai atliekami šalia vandens ir rizikos vertinimas rodo, kad skendimo rizika yra didesnė nei iškritimas iš krepšio.

- Jei egzistuoja kritimo rizika, turi būti visų pirma naudojama stacionari apsauga nuo kritimo (stelažai, turėklai, keltuvas, darbo platforma, apsauginis tinklas). Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio turi būti naudojama tik kai negalima naudoti stacionarios saugos nuo kritimo įrangos. Naudojimo metu būtinas mokymas apie asmeninę apsaugą nuo kritimo.
- Jei esama skendimo rizikos ir nesama techninės apsaugos, privalu dėvėti gelbėjimosi liemenę.
- Dirbant aplinkoje, kur patiriamas dulkių, dujų arba dūmų poveikis, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Dirbant aplinkoje, kur patiriamas silikatinųjų medžiagų poveikis būtina naudoti bent puskaukę su P3 filtru, jei ribinė vertė gali būti viršyta.
- Signalinės spalvos liemenė, kuri neskirta darbui, naudojama tik lankytojui.

b. Saugos priemonės

- Prieš pradėdant darbus visuomet turi būti patikrinta saugos įranga, kad būtų įsitikinta nepriekaištinga jos būkle ir funkcijomis. Galimi trūkumai turi būti nedelsiant pašalinami, apie juos turi būti informuota NCC darbo vietos vadovybė.
- Remontuojant mašiną, konvejerį arba panašius įrenginius, visada turi būti naudojamas saugus išjungimas ir apsauginis jungiklis. Tas pats galioja ir tada, kai reikia laikinai pašalinti saugos priemonę. To daryti negalima, kai įrenginys veikia. Dėl šios taisyklės nevykdymo ar nepakankamo vykdymo, remiantis Darbo aplinkos įstatymu, gali būti skirta bauda.
- Tam tikriems darbams gali būti būtina laikinai atskirti darbo zoną, kad niekam nebūtų sukelta grėsmė.

c. Saugos atstumas

Siekiant išvengti incidentų, susijusių su veikiančiomis mašinomis, svarbu laikytis taikomo saugaus atstumo, o darbo zonoje gali likti tik dirbantys darbuotojai.

d. Kėlimo operacijos

Draudžiama būti po pakeltu kroviniu. Jei reikia, teritorija gali būti užblokuojama naudojant kūgius ir vėliavėles. Kiekvienas, tvirtinantis krovinį, turi būti baigęs mokymų kursą „Saugus krovinių kėlimas“.

e. Kopėčios ir laipteliai

Negalima naudoti atremiamų kopėčių. Išimtiniais atvejais po paruošiamųjų darbų iš NCC darbovietės vadovybės turi būti gautas kopėčių naudojimo leidimas. Naudojant kitas kopėčias, darbo laiptelius ir darbo platformas turi būti laikomasi „Saugios darbo aplinkos“ srities gairių.

f. Triukšmą / vibraciją keliantys darbai

- Kiekvienas turi stengtis mažinti triukšmą ir žalą sukeliančią vibraciją. Tai daroma naudojant tokią įrangą ir įrenginius, kurie kelia kiek galima mažesnę triukšmą / vibraciją, ir imantis apsaugos priemonių, ypač triukšmingu darbo laiku, arba atliekant su vibracija susijusius darbus užtikrinant darbuotojų rotaciją.
- Be NCC darbovietės vadovybės leidimo negalima naudoti muziką grojančių įrenginių.
- Klausytis garsų per apsaugines ar atskiras ausines draudžiama.
- Radijo ryšiu naudotis leidžiama.

g. Elektros sauga

- Darbus, kurie susiję su elektros sistemomis ir įrenginiais, gali atlikti tik darbuotojai, turintys elektrotechniko kvalifikaciją.
- Kadangi kabelius lengva pažeisti, jie turi būti pakabinti.
- Jokiu būdu negalima naudotis pažeistais elektros kabeliais. Jei konstatuojamas elektros kabelio pažeidimas, turi būti nedelsiant nutrauktas naudojimas kabeliu ir apie tai informuota NCC darbovietės vadovybė.

h. Sprogdinimas

Turi būti laikomasi sprogdinimo darbų saugos taisyklių. Pastebėjus nesprogusių sprogmėnų, privaloma nedelsiant nutraukti darbą ir iškviešti NCC darbovietės vadovybę bei sprogmėnų ekspertus.

3. REIKALAVIMAI DĖL MOKYMŲ IR MAŠINŲ

a. „Safe Construction Training“

Privalomi mokymai visiems, kurie aktyviai dirba gamybos vietose, kuriose NCC yra atsakinga už darbdavių ir (arba) koordinavimo pareigas. Skaitykite daugiau apie mokymus ir atlikite juos BUC svetainėje <https://sct.buc.se/>

b. Kompetencijos reikalavimai

Profesinės grupės, kurių darbui atlikti reikia papildomo leidimo, pvz., kranų ir mašinų operatoriai, privalo visata galėti pateikti kompetenciją įrodantį dokumentą. Daug užduočių, pvz., karštasis apdirbimas ir grandininių pjūklų naudojimas, reikalauja specialaus paruošimo, kurį būtina patvirtinti sertifikatu.

c. Techninė apžiūra ir leidimai

- Remiantis įstatyme nurodytais laiko intervalais turi būti atliekama kasimo mašinų, keliamųjų kranų, hermetizuotų įrenginių, liftų ir panašios įrangos apžiūra. Jei įranga neturi galiojančio atliktos apžiūros pažymėjimo, jos naudoti negalima.
- Naudojantis tam tikromis mašinomis ir įranga (pvz., sulankstomais ir sustumiamais keltuvais, keliamaisiais kranais ir krovininiais automobiliais) ir darbams uždaroje patalpose turi būti gautas darbdavio / nuomininko leidimas. Paprašius turi būti galimybė pateikti patikrinimo sertifikatą ir leidimą NCC darbo vietos vadovybei ir (arba) BAS-U.

d. Darbas su mašinomis

Kiekvienas besinaudojantis įrenginiais turi gerai išmanyti jų funkcijas. Privalu nuolat tikrinti įrenginių fiksavimo ir apsaugos įrangą. Jei kyla abejonių dėl kurio nors prietaiso naudojimo, turi būti konsultuojamasi su NCC darbovietės vadovybe, kad būtų atlikta apžiūra arba kreiptasi į tiekėją.

4. PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

a. Bendra apžvalga

Jei darbo vietoje naudojamos ar laikomos degios medžiagos, visuomet apie tai būtina informuoti NCC darbovietės

vadovybę. Turi būti pasirūpinta, kad nebūtų užtvirti evakavimo maršrutai, gesintuvai turi būti pasiekiami, o degios medžiagos – saugiai laikomos. Kai dujų balionai nenaudojami, jie turi būti saugomi atskiroje, tam skirtoje vietoje ir turi būti pažymėti perspėjamosiomis lentelėmis.

Draudžiama naudotis halogeniniais prožektoriais.

b. Darbas su degiosiomis medžiagomis / Karštieji darbai

Laikoma, kad pagrindinis darbas su degiosiomis medžiagomis ir karštieji darbai yra suvirinimas, pjovimas, darbas su pjovimo ir šlifavimo diskais, litavimas ar darbas su atvira liepsna. Negalima pradėti jokių karštųjų darbų, kol atsakingas už laikinus karštuosius darbus darbuotojas nepatikrino kompetencijos ir nedavė leidimo. Įranga turi atitikti Darbo aplinkos valdybos reikalavimus, o darbai turi vykdomi laikantis Priešgaisrinės saugos asociacijos taisyklių.

5. SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS SUSIJUSI PROFESINĖ RIZIKA

a. Bendra apžvalga

- Turi būti sudarytas darbo vietoje naudojamų pavojingų medžiagų sąrašas. Jame turi būti pateikiama informacija dėl atitinkamos medžiagos naudojimo / laikymo ir su jos naudojimu susijusios rizikos vertinimas.

Subrangovai ir užsakomųjų paslaugų teikėjai NCC darbo vietos vadovybei turi pateikti pavojingų medžiagų, kurias jie naudoja darbo vietoje, saugos duomenų lapus.

- Kiekvienas, dirbantis su pavojingomis medžiagomis, turi gauti informaciją apie riziką ir būtinas apsaugos priemones.
- Kad būtų galima dirbti su nustatytais medžiagomis, pvz., asbestu, kietuoju plastikumu, kvarcu, švinu, būtina sveikatos patikra, tinkamumo darbui pažyma ir, remiantis įstatymu, atitinkamas išsilavinimas.

b. Apsauga nuo dulkių mašinose ir operatoriaus kabinose

Durys ir langai kabinose turi būti uždaryti. Kabinos turi būti tvarkomos rizikos vertinime nustatytu dažnumu, mažiausiai kartą per savaitę. Valymas turi būti atliekamas

naudojant dulkių siurbį ir (arba) plaunant. Kabinos ventiliacija turi būti tikrinama kasdien. Sutrikus veikimui, būtina nedelsiant susisiekti su NCC darbo vietos vadovybe. Ventiliacijos filtras reikia reguliariai tikrinti ir keisti. Dirbant su silikatinėmis medžiagomis, kabinose turi būti įrengtas specialus oro tiekimo įrenginys ir temperatūros reguliavimo įranga. Kabinos oro imtuve turi būti įrengtas smulkių dalelių filtras pagal SS-EN-779 ir priešfiltras.

c. Silicio dioksidas

Turi būti imamas dulkių kontrolės priemonių, kad kvarco turinčių dulkių poveikis būtų kuo mažesnis. Dokumentais pagrindžiamas rizikos vertinimas. Kad dulkių poveikis būtų sumažintas, dulkes visų pirma turėtų būti neutralizuojamos jų šaltinyje, o prireikus papildomai purškiamos vandeniu ar naudojami kitos priemonės.

6. PAPILDOMA INFORMACIJA NCC SUBRANGOVAMS IR RANGOVAMS

a. Atitiktis teisės aktams ir apsaugos priemonėms

Subrangovas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai ir visi subrangovai būtų supažindinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytųsi.

Kadangi rangovas aprūpina savo darbuotojus apsaugos priemonėmis, jis atsako už jų nuolatinį tikrinimą ir priežiūrą. Darbdavys taip pat yra atsakingas už tai, kad jo darbuotojai ir lankytojai naudotųsi apsaugos priemonėmis.

b. Rizikos valdymas ir saugos patikrinimai

Subrangovas ir subsubrangovas turi pateikti NCC statybietės vadovams darbų rizikos vertinimą ir, jei numatyta vykdyti su rizika susijusius ar naujo pobūdžio darbus, darbų planą likus pakankamai laiko iki darbų pradžios. Jei NCC subrangovas pradeda darbus nepateikęs rizikos vertinimo, NCC turi teisę taikyti 10 000 Švedijos kronų baudą ir sustabdyti darbus, kol bus pateiktas rizikos vertinimas.

Saugos patikrinimai atliekami atitinkamų šalių susitarimu. Subrangovo atstovas saugos klausimais arba darbuotojų atstovas dalyvauja juose NCC statybietės vadovų prašymu.

c. Saugos atstovai

Saugos atstovai skiriami iš subrangovo, kurio darbo vietoje nuolat dirba ne mažiau kaip penki darbuotojai, darbuotojų tarpo. Saugos atstovų vardus ir pavardes reikia nurodyti NCC statybvietės vadovams prieš pradėdant darbus.

d. Darbas ne įprastomis darbo valandomis

Darbai ne įprastomis darbo valandomis darbo vietoje gali būti vykdomi tik suderinus su NCC statybvietės vadovais.

6. KITA

a. Alkoholis ir narkotikai

Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį ir narkotikus (žr. pridėtas NCC Taisykles dėl alkoholio ir narkotikų). Darbo vietoje negali būti apsvaigusių ar dėl kitos priežasties darbiui netinkamų vadovybę. Visi esantieji darbo vietoje turi būti pasirengę atlikti alkoholio ir narkotikų testą. Gali būti vykdomi atsitiktiniai alkoholio ir narkotikų testai.

b. Pranešimai apie avarijas, incidentus ir pastebėjimus

Apie avarijas, incidentus ir pastebėjimus reikia nedelsiant pranešti darbų vadovui ir NCC darbovietės vadovybei ir užregistruoti sistemoje „Synergi“. Žinios apie incidentus ir stebėjimus turi didelę reikšmę imantis darbo aplinkos profilaktikos priemonių.

c. Pirmoji pagalba

Darbo vietoje turi būti darbuotojas, apmokytas teikti pirmąją pagalbą, turi būti nurodytas tokio darbuotojo vardas. Lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti tvarstomosios medžiagos ir akių dušų, jie turi būti nuolat tikrinami ir pildomi.

d. Diskriminuojantis požiūris

Neleistinas jokio pobūdžio diskriminuojantis požiūris (pvz., patyčios) ar persekiojimas. Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant pranešta NCC darbo vietos vadovybei. Taip pat galima įtraukti saugos atstovą.

e. Nepilnamečiai

Gamybinėse darbo vietose negali būti nepilnamečių – asmenų iki 18 metų amžiaus. Išimtis taikoma mokiniams, atliekantiems praktiką pagal statybų programą arba jos ekvivalentą.

f. Lankytojai ir pan.

- Lankytojai turi prisistatyti NCC darbovietės vadovybei, kuri jiems duotų nurodymų ir lydėtų. Lankytojai yra išoriniai lankytojai ir NCC darbuotojai, kurie yra prižiūrimi darbo vietoje.
- Lankytojai turi dėvėti bent šalmą su smakro dirželiu, akių apsaugas ir signalinės spalvos liemenę, su savimi turėti ir, esant būtinybei, naudoti klausos apsaugas.
- Jei lankosi moksleiviai lavinimosi tikslais, galioja specialios procedūros.
- Naminių gyvūnų darbo vietoje negali būti.

g. Papildoma informacija subrangovams ir rangovams

- Subrangovai ir užsakovųjų paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad jų darbuotojai ir galimi subrangovai susipažintų su šiomis taisyklėmis ir jų laikytųsi.
- Subrangovai ir užsakovųjų paslaugų teikėjai turi pateikti rizikos vertinimą ir, jei numatyta vykdyti su rizika susijusius ar naujo pobūdžio darbus, NCC darbovietės vadovybei laiku pateikti darbų planą.
- Kiekvienas rangovas privalo aprūpinti savo darbuotojus saugiam darbui reikalingomis apsaugos priemonėmis darbo vietoje ir yra atsakingas už tai, kad jo paties įranga būtų nuolat tikrinama ir prižiūrima.
- Darbus ne nustatytu darbo laiku galima vykdyti tik tai suderinus su NCC darbo vietos vadovybe.

7. SANKCIJOS

Jei nesilaikoma šių tvarkos ir saugos taisyklių ar darbo vietoje galiojančių specifinių taisyklių,

remiantis procedūra „Sankcijos dėl tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų“, taikomos sankcijos.

Pažeidus taisykles, NCC turi teisę pašalinti pažeidėją iš darbo vietos.

NCC turi teisę iš subrangovų pareikalauti 10 000 kronų dydžio baudos už kiekvieną pažeidimo atvejį.

ATKREIPKITE DĖMESĮ!

VISI, KAS NESILAIKO ŠIŲ TVARKOS IR SAUGOS TAISYKLIŲ, GALI BŪTI PAŠALINTI IŠ DARBO VIETOS!

Konsekvenser vid förselsler mot ordnings- och skyddsregler



Darbo vietoje galiuojančios *Tvarkos ir saugos taisyklės* yra informacijos, su kuria susipažįsta kiekvienas darbuotojas, pradėjęs dirbti darbo vietoje, dalis. Be to, *NCC darbo aplinkos reikalavimai subrangovams* pateikiami pirkinio dokumentuose ir sutartyse. Sankcijos taikomos visiems, esantiems NCC gamybos darbo vietose. Saugumo sumetimais, atsisakymas laikytis saugos taisyklių gali būti priežastimi atleisti NCC darbuotojus. NCC duktierinių imonių darbuotojams vadovauja jų organizacija pagal NCC veiksmų tvarką.

Veiksmai, susiję su NCC darbuotojais

	Veiksmas	Sankcijos dėl NCC tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų	Atsakingas asmuo
Pirmas pažeidimas	Žodinis perspėjimas ir asmeninis pokalbis, kuriame dalyvauja saugos atstovas arba profesinės organizacijos atstovas.	Pokalbi registruoja žmogų išleisti atstovas arba projekto kontrolierius, apie jį pranešama profesinės organizacijos atstovui ir darbo aplinkos inžinierui.	Vietos vadovas arba aukštesnė vadovybė
Šturkštus pažeidimas		NCC turi teisę į darbo vietą nepriimti darbuotojų, kurie yra padarę šturkštų pažeidimų. Vadovas informuoja žmogų išleisti atstovą arba projekto kontrolierių, kurie nusprendžia apie tolesnius veiksmus, raštišką priminimą, perkėlimą arba atleidimą iš darbo ir susaunkia pasitarimą su profesine organizacija.	
Antras pažeidimas	Asmeninis pokalbis, kuriame dalyvauja profesinės organizacijos atstovas.	Raštiškas priminimas, kuri parašo žmogų išleisti atstovas arba projekto kontrolierius ir vadovas). Priminimą registruoja žmogų išleisti atstovas arba projekto kontrolierius.	Vietos vadovas / aukštesnė vadovybė su žmogų išleisti atstovu
Trečias pažeidimas	Asmeninis pokalbis, kuriame dalyvauja profesinės organizacijos atstovas. Pokalbi registruoja žmogų išleisti atstovas arba projekto kontrolierius.	Darbuotojas turi būti pašalintas iš darbo vietos. Vadovas informuoja žmogų išleisti atstovą arba projekto kontrolierių, kurie nusprendžia apie tolesnius veiksmus, raštišką priminimą, perkėlimą arba atleidimą iš darbo ir susaunkia pasitarimą su profesine organizacija.	Vietos vadovas / aukštesnė vadovybė su žmogų išleisti atstovu

Veiksmai, susiję su išorės organizacijų darbuotojais (subrangovais, numuojamais darbuotojais)

	Veiksmas	Sankcijos dėl NCC tvarkos ir saugos taisyklių pažeidimų	Atsakingas asmuo
Pirmas pažeidimas	Žodinis perspėjimas ir raštiškas pranešimas imonei. Pranešimas ar dalyvaujamas ir nusirašoma kopijai darbo aplinkos inžinierui.	NCC turi teisę paskirti 10 000 kronų baudą. NCC turi teisę iš darbo vietos pašalinti asmenis, kurie nevykdo reikalavimų arba yra padarę šturkštų pažeidimų.	Vietos vadovas
Antras pažeidimas	Žodinis perspėjimas ir raštiškas pranešimas imonei. Talkoma neatšizvelgiant, ar tai tas pats, ar kitas asmuo iš imonės, kuri pažeidžia taisyklės pakartotinai. Informuojamas darbo aplinkos inžinierius.	NCC gali pašalinti asmenį iš darbo vietos ir turi teisę paskirti 10 000 kronų baudą. NCC turi teisę reikalauti naujų darbuotojų arba anuliuoti sutartį.	Vietos vadovas

Patvirtinimas dėl supažindinimo su darbo vieta, įskaitant tvarkos ir saugos taisykles

Darbovietė:

AŠ DIRBU ĮMONĖJE:	<input type="checkbox"/>	RANGOVAS ĮMONĖJE NCC:	<input type="checkbox"/>	RANGOVAS ĮMONĖJE:	<input type="checkbox"/>
ĮMONĖS ADRESAS:	PAŠTO KODAS:		VIETOVĖ:		
VARDAS	PAVARDĖ:				
PROFESIJA:					
NAMŲ ADRESAS:	PAŠTO KODAS:		VIETOVĖ:		
NAMŲ TELEFONAS:	DARBO TELEFONAS:		DARBO MOB. TELEFONAS:		
KONTAKTINIS ASMUO NELAIMĖS ATVEJU (subrangovas nurodo tiesioginį vadovą):	DARBO TELEFONAS:		DARBO MOB. TELEFONAS:		

„Safe Construction Training“		
<ul style="list-style-type: none"> - Darbas ant pastolių: bendrieji mokymai 2–9 m. - Specialusis mokymas apie darbą ant pastolių - Apsauga nuo atmosferos poveikio - Pažymėjimas apie įgūdžius 		
Karštieji darbai / darbas su degiosiomis medžiagomis		
Saugus krovinų kėlimas		
Darbo platformos (keltuvai su krepšiu, sulankstomi ir sustumiami keltuvai)		
Apsaugos nuo kritimo mokymai (naudojimo reikalavimai)		
Pirmoji pakalpa ir parama krizinėse situacijose, įskaitant atgaivinimą ir širdies veiklos ir kvėpavimo atstatymą		
Kietojo plastiko AFS 2014:43 (pažymėjimas turi būti ne senesnis nei 5 metu)		
Asbestas (specialusis mokymas)		
Darbų su motoriniu pjūklų pažyma (A, B, C, D, E lygmenys) arba darbo su krūmapjove pažyma (RA / RB). Būtina nurodyti lygmenį.		
Variklio dangtis (naudojimo reikalavimai)		

		IKI (imtinai)
Profesionalaus vairuotojo pažymėjimas		
Darbas kelyje, pakopos pagal Švedijos transporto administracijos reikalavimus (TRV kompetencijos reikalavimai) įveskite pakopas: Sertifikavimas (taikoma pakopoms 2:2 ir 3) (metai):		
ADR 1.3 (dalyvavimas vežant pavojingus krovinis)		
Sunkvežimių kursai, sunkvežimio tipas:		
Bazinė kvalifikacija Aplinka (pramonė) arba Aplinka ir tvarumas (infrastruktūra / statyba)		
Konsultavimas ir apsauga		
Kiti mokymai:		
Kiti mokymai:		

Verksamhetssystem

Dokument -ID: Kvittens arbetsplatsintroduktion - Mall - Ny version(lit).docx

1 (2)

Mall-ID: Patvirtinimas dėl supažindinimo su darbo vieta - Mall
 Dokumento savininkas: Darbo aplinka

Šablono sukūrimo data: 2020-06-25
 Šablonas paskutinį kartą keistas: 2022-02-15

Patvirtinimas dėl supažindinimo su darbo vieta

Asmens tapatybės dokumentas Jei reikia, galiu pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą). Taip

IDO6: dėviu IDO6 kortelę taip, kad ji matytųsi (taikoma darbo vietoms, kurios atitinka Švedijos mokesčių agentūros personalo apibrėžimą) Taip

Saugos duomenų lapas: Naudoju privalomai pažymėtus cheminius produktus. Taip Ne
Jei Taip, pateikite saugos duomenų lapą NCC darbo vadovams.

Medicininė informacija arba ligos, apie kurias norėčiau pranešti NCC darbo vadovams (žodžiu)

Žinau, kad ši informacija bus saugoma darbo vietoje. Patvirtinu ir sutinku, kad NCC saugotų mano duomenis ir patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi.

Perskaičiau ir supratau dabartinės darbo vietos tvarkos ir saugos taisykles ir supratau sankcijas šių taisyklių nesilaikant.

Parašas: _____

Data:

Tvarkos ir apsaugos taisyklių kontrolės klausimai

Galimas tik vienas atsakymas

1. Kas privalo laikytis tvarkos ir saugos taisyklių darbo vietoje

- 1. UE
- X. Visi, dirbantieji darbo vietoje
- 2. Kiekvienas, pasamdytas NCC įmonėje

2. Kokias apsaugos priemonės visada būtina turėti?

- 1. Šalmą su smakro dirželiu, apsauginius batus ir įspėjamuosius drabužius
- X. Šalmą su smakro dirželiu, apsauginius batus, įspėjamuosius drabužius ir akių apsaugą
- 2. Apsaugines priemones reikia naudoti tik pagal poreikį

3. Kokios bus pasekmės, jei nesilaikysite taisyklių?

- 1. Pasekmės gali turėti tik įmonė
- X. Jus gali atleisti iš darbovietės. Jei esate subrangovas arba darbuotojas, jums gali tekti sumokėti baudą
- 2. Pranešite Švedijos darbo aplinkos tarnybai

4. Ką daryti susidūrus su pavojinga situacija?

- 1. Nutraukiate darbą ir padarote pertrauką
- X. Paliekate darbo vietą
- 2. Tęsiate ir baigę darbą paskelbiate apie pavojus

5. Kaip sužinoti apie darbo dienos metu kylančius pavojus?

- 1. Kiekvienas stebi savo riziką
- X. Gavote saugos įvadą su informacija apie esamą riziką ir dalyvaujate kasdiniuose saugos pristatymuose darbovietėje
- 2. Saugos atstovas praneš, ar yra kokių nors pavojų

6. Kokias su kopėčiomis ir pastoliais susijusias taisykles taiko NCC?

- 1. Atremiamoms kopėčioms reikalingas leidimas. Naudojant kopėčias, darbo laiptelius ir darbo platformas turi būti laikomasi „Saugios darbo aplinkos“ gairių
- X. Kiekviena įmonė sprendžia dėl savo rizikos vertinimo
- 2. Draudžiama naudoti visų tipų kopėčias

7. Kam pranešti įvykus incidentui ar nelaimingam atsitikimui?

- 1. Apie incidentus ar nelaimingus atsitikimus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei ir registruojama „Synergi“ sistemoje
- X. Policijai
- 2. Saugos atstovui

8. Ko reikia, norint būti darbo vietoje ne įprastu darbo laiku?

- 1. Būti pasikalbėjus darbo komandoje
- X. Būti pranešus saugos atstovui
- 2. Susitarimas su NCC darbų vadovybe

9. Kurie teiginiai apie įžeidžiantį elgesį teisingi?

- 1. Darbo vietoje negali būti grafičių, patyčių, pažeidimų. Apie tokius atvejus turi būti nedelsiant pranešta darbų vadovybei
- X. Nesvarbu, ar žargonas yra vulgarus, bet nuoširdus
- 2. Darbo komanda nusprendžia, kas įžeidžia

10. Kokie reikalavimai taikomi darbui, kai yra kvarcinių dulkių?

- 1. Sprendžia saugos atstovas
- X. Dulks turi būti surenkamas jų atsiradimo vietoje, vandens purškimas arba kita priemonė, kuri sumažina dulkių poveikį
- 2. Naudoti paprastesnę popierinę burnos apsaugą