

# Pravidlá poriadku a pravidiel BOZP platia pre výrobné pracoviská v rámci spoločnosti NCC vo Švédsku a môžu byť doplnené pravidlami špecifickými pre konkrétne pracovisko.

## Obsah

1. Pravidlá a informácie
2. Prevencia úrazov a chorôb
3. Kvalifikačné požiadavky a požiadavky pre stroje
4. Požiarne bezpečnosť
5. Chemické riziká na pracovisku
6. Iné
7. Dôsledky

### Prílohy:

Dôsledky porušenia pravidiel poriadku a pravidiel BOZP  
Potvrdenie o úvodnom školení na pracovisku  
Kontrolné otázky k pravidlám na zabezpečenie poriadku a pravidiel BOZP

## 1. PRAVIDLÁ A INFORMÁCIE

### a. Úvod

Všetci pracovníci, ktorí majú pracovať na pracoviskách spoločnosti NCC v rámci stavieb, zariadení, mobilných pracovísk a nemobilných zariadení musia pred začiatkom práce absolvovať úvodné bezpečnostné školenie, ktoré minimálne zahŕňa pravidlá dodržiavania poriadku a pravidiel BOZP a informáciu o aktuálnych rizikách. Vyžaduje sa potvrdenie.

### b. Spolupráca pre bezpečné pracovisko

Zamestnávateľ a zamestnanci musia spolupracovať na vytvorení bezpečného pracovného prostredia.

Každý musí dodržiavať aktuálne pravidlá, používať osobné ochranné pracovné prostriedky a starať sa o ne.

Na účely vytvárania bezpečného pracoviska pracuje spoločnosť NCC v súlade s koncepciou „Time Out“, čo znamená, že každý musí ako prirodzený prvok svojej práce konať a reagovať v odpovedi na vysokorizikové správanie alebo situácie.

### c. Registrácia prítomnosti / identifikačná karta ID06 / osobný doklad

Všetci na pracovisku musia na výzvu byť schopní preukázať schválený osobný doklad.

Zamestnanci spoločnosti NCC musia mať aj viditeľnú identifikačnú kartu ID06. Keď sa vykonáva práca, ktorá spadá pod definíciu švédskeho daňového úradu o zozname pracovníkov pracujúcich na pracovisku, musia tí, ktorí vykonávajú tieto práce nosiť viditeľne identifikačnú kartu ID06 a zároveň zaregistrovať elektronicky svoju prítomnosť na pracovisku, ako aj skontrolovať si, čo platí pre ich pracovisko. To znamená, že všetky osoby pôsobiace na pracovisku osobne zodpovedajú za svoju registráciu, t.j. registrujú sa po príchode a pri odchode. Registrácia prebieha formou

## Pravidlá poriadku a pravidiel BOZP v spoločnosti NCC

určeného technického vybavenia. Ak sa z nejakého dôvodu nedá na pracovisku zaregistrovať, potom sa musí kontaktovať vedenie pracoviska spoločnosti NCC.

### d. Každodenná inštrukcia o bezpečnosti práce

Pred začatím práce sa všetci pracovníci musia podieľať na každodennej bezpečnostnej inštrukcii. Jej

cieľom je zastaviť sa

a správnym spôsobom sa sústrediť na bezpečnosť pri práci tak, že sa krátko prediskutuje, čo sa má robiť dnes, prejdú sa aktuálne riziká a činnosti vrátane toho, ako sa má pracovať bezpečne.

### e. Čistota a poriadok

- Na pracovisku musí byť čistota a poriadok. Môže sa tak predísť mnohým úrazom a zabezpečiť efektívnejšia výroba.
- Všetci musia počas pracovného dňa priebežne robiť poriadok. Materiál musí byť uskladnený na vyhradenom mieste, tak, aby neblokoval dopravu. Musí byť uložený stabilne a podľa potreby ukotvený.
- Poriadok na pracovisku je dôležitý aj z hľadiska bezpečnosti tretích osôb.
- Pri umiestnení skladísk, materiálu, strojov atď., musia byť dodržané príslušné povolenia a predpisy.
- Pri manipulácii s kremenným prachom sa musia plochy očistiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu; umytím a vysávaním s HEPA filtrom (trieda 13). Stlačený vzduch sa nesmie používať ako prostriedok na čistenie.

### f. Samostatná práca

Samostatná práca sa nesmie vykonávať, ak z posúdenia rizík vyplýva, že samostatná práca nie je vhodná v dôsledku možného výskytu nebezpečenstva zranenia, vplyvov vysokých teplôt alebo násilia a pracovník by nemohol v tiesňovej situácii dostať pomoc. Práce popísané v tejto časti musia byť zahrnuté v posúdení rizík na pracovisku.

### g. Mobilný telefón

Používanie mobilných telefónov na pracovisku predstavuje riziko. Akékoľvek používanie mobilného telefónu sa musí uskutočňovať bezpečným spôsobom, napríklad odchodom nabok a státím v bezpečnej polohe.

Obsluha strojov a zariadení na pracovisku nesmie používať svoj mobilný telefón počas prebiehajúcej práce

Používanie mobilného telefónu na súkromné účely sa má uskutočňovať počas prestávok.

### h. Fajčenie

Fajčenie vnútri je zakázané. To platí aj pre vozidlá a strojové kabíny. Fajčenie vonku

je povolené len na vyhradenom mieste.

## 2. PREVENIA ÚRAZOV A CHOROBNOSTI

### a. Pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky

Toto musíte stále nosiť;

- Ochranná prilba upevnená 3-/4-bodovým bradovým popruhom podľa EN 397
- Ochranná obuv s bezpečnostnou podrážkou a oceľovou ochrannou špičkou
- Ochrana očí formou ochranných okuliarov alebo chrániča prilby podľa EN166.
- Na hornej a dolnej časti tela sa musí nosiť výstražný odev s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN ISO 20471, ktorý spĺňa požiadavky triedy 3. Okrem prác na domoch a bytoch a výroby kameňa a asfaltu, pri ktorých sa vyžaduje nosenie výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou, ktorý spĺňa požiadavky triedy 2, len na hornej časti tela.
- Zamestnanci spoločnosti NCC musia nosiť pracovný odev a obuv, ktoré sú poskytnuté v súlade s internými pravidlami.

Podľa potreby je nutné mať vždy pri sebe a používať:

- ochranu sluchu a ochranné rukavice

**Nezabudnite, že sa môžu vyskytnúť aj prísnejšie pravidlá platné pre konkrétne pracovisko a podľa potreby sa musí používať aj ďalšia bezpečnostná výbava.**

- Osobná ochrana proti pádu sa musí používať pri práci na montážnej plošine na hydraulickom ramene. Výnimka je možná len v prípade prác vykonávaných v blízkosti vody, ak posúdenie rizika ukazuje, že riziko utopenia je vyššie ako vypadnutie z koša.
- Pri riziku pádu sa musí v prvom rade používať pevná ochrana proti pádu; lešenie, zábradlie, výťah, pracovná plošina, ochranná sieť. Osobná ochrana (postroj) proti pádu sa môže použiť iba v prípade, kedy je pevná ochrana proti pádu nepoužiteľná. Ak sa osobná ochrana proti pádu má použiť, musí sa k nej urobiť školenie.
- Pri nebezpečí utopenia je záchranná vesta povinná, ak nie je prítomná žiadna technická ochrana.
- V prostrediach s výskytom prachu, plynu alebo dymu sa musia stále používať vhodné ochranné pracovné prostriedky

na ochranu dýchacích ciest. Pri prácach, kde sa vyskytuje kremenný prach, sa musí používať minimálne polomaska s filtrom P3, ak hrozí prekročenie limitných hodnôt.

- Ochranná vesta, ktorá nie je určená ako pracovný odev, je vyhradená návštevám.

#### **b. Bezpečnostné zariadenia**

- Pred začatím práce sa vždy musí skontrolovať fungovanie ochranných zariadení tak, aby boli funkčné a bezpečné. Prípadné nedostatky sa musia ihneď napraviť/ohlásiť vedeniu pracoviska spoločnosti NCC.
- Pri oprave strojov, dopravných pásov a pod. sa tieto musia vždy bezpečne odstaviť a musí sa použiť zámok bezpečnostného vypínača. To isté platí aj vtedy, ak je náhodou potrebné odstrániť bezpečnostné zariadenie. Takéto opravy nemôžu prebiehať, pokiaľ je zariadenie v pohybe. Nepozornosť a nedbalosť môže viesť k potrestaniu podľa švédskeho zákona na ochranu pracovného prostredia.
- Pri niektorých prácach môže byť prípadne nutné ohradiť pracovisko bezpečnostnými zábranami, aby sa zabránilo prípadným zraneniam.

#### **c. Bezpečný odstup**

Aby sa zabránilo nehodám v okolí pohybujúcich sa strojov, je dôležité dodržiavať bezpečnostný odstup, v oblasti pracoviska sa smú zdržiavať výlučne pracovníci, ktorí vykonávajú danú fázu prác.

#### **d. Zdvíhacie práce**

Je zakázané zdržiavať sa pod zaveseným bremenom. V prípade potreby sa daná oblasť ohradí napr. bezpečnostnými kuželmi a bezpečnostnými vlajkami. Všetci pracovníci, ktorí uvádzajú bremená musia mať absolvované školenie o bezpečnom zdvíhaní (Säkra lyft).

#### **e. Rebríky a pracovné schodíky**

Prenosné rebríky sa nesmú používať. Výnimka si vyžaduje povolenie rebríka, ktoré vyhotovuje vedenie pracoviska spoločnosti NCC po naplánovaní pracovného procesu. Iné schodíky, podstavce a plošiny musia byť v súlade s priemyselnými usmerneniami o „Dobrom pracovnom prostredí“.

#### **f. Práce spojené s hlukom a vibráciami**

- Všetci pracovníci sa majú podieľať na znižovaní hladiny hluku a škodlivých vibrácií. Tak používaním strojov a vybavenia spôsobujúcich čo najmenší hluk/čo najmenšie vibrácie, ako aj zvukovou izoláciou prác spojených s hlukom, resp. striedaním sa pri vykonávaní prác s vibrujúcimi zariadeniami.
- Pri práci sa bez povolenia vedenia pracoviska spoločnosti NCC nesmú používať zariadenia na reprodukciu zvukov/hudby.
- Počúvanie hudby cez tlmiče na ochranu sluchu alebo slúchadlá nie je povolené
- Rádiová komunikácia je povolená.

### **g. Elektrická bezpečnosť**

- Do elektrických zariadení môžu zasahovať len pracovníci s odbornou spôsobilosťou elektrikára.
- Káble sa ľahko poškodia, a preto musia byť zavesené.
- Poškodené káble sa za žiadnych okolností nesmú používať. Ak objaví poškodenie elektrického kábla, musí sa kábel vyradiť z prevádzky a ihneď sa to musí oznámiť vedeniu pracoviska spoločnosti NCC.

### **h. Odstrel**

Pri odstrelovacích prácach musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy. Pri nájdení nevybuchnutej výbušnej látky musí byť práca okamžite prerušená a musí byť privolané vedenie pracoviska spoločnosti NCC, ako aj zamestnanci odborne spôsobilí vykonávať odstrel.

## **3. KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY A POŽIADAVKY PRE STROJE**

### **a. Školenie Safe Construction Training**

Povinné školenie pre všetkých, ktorí pracujú na pracoviskách vo výrobe, pri ktorej je spoločnosť NCC zodpovedná ako zamestnávateľ alebo koordinátor prác. Prečítajte si viac o školeniach a získajte kvalifikáciu na domovskej stránke BUC, <https://sct.buc.se/>.

### **b. Kompetenčné požiadavky**

Skupiny zamestnaní, ktoré si vyžadujú osobitné oprávnenie na vykonávanie svojej práce, napríklad obsluha žeriavu a stroja, musia byť vždy schopní potvrdiť svoje oprávnenie. Mnohé úkony, ako sú horúce práce a používanie motorizovaných reťazových píl si vyžadujú špeciálne školenie, ktoré musí byť potvrdené prostredníctvom certifikátu.

### **c. Revízie a povolenia**

- Bagre, žeriavy, tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, výtahy a podobné vybavenie podliehajú revízii v zákonom stanovených intervaloch. Zariadenie, ktoré nemá schválené potvrdenie o revízii, sa na pracovisku nemôže používať.

- Používanie určitých strojov a zariadení (napr. nožnicová zdvíhacia plošina, montážna plošina, žeriav alebo vysokozdvížny vozík), ako aj práce v uzavretých priestoroch si vyžadujú písomné povolenie zamestnávateľa/nájomcu.

Na požiadanie musí byť možné preukázať vedeniu pracoviska spoločnosti NCC a/alebo koordinátorovi ochrany životného prostredia na pracovisku ( BAS-U) certifikát o revízii alebo dané povolenie.

### **d. Práca so strojmi**

Osoba používajúca stroj musí byť dobre oboznámená s jeho fungovaním. Fungovanie a ochrana strojov musí byť priebežne kontrolovaná. Pochybnosti o narábaní so zariadeniami musia byť konzultované s vedením pracoviska spoločnosti NCC alebo ďalej musíte kontaktovať dodávateľa.

## **4. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ**

### **a. Všeobecné**

Pri narábaní s horľavým materiálom/jeho uchovávaní na pracovisku musí byť vždy upovedomené vedenie pracoviska

pracovisku. Je nevyhnutné udržiavať únikové cesty voľné, mať po ruke požiarne prístroje a uskladňovať horľavý materiál na bezpečnom mieste. Flaše na plyn a tekutý plyn sa musia, ak sa nepoužívajú, uchovávať na špeciálnom vyhradenom mieste označenom výstražnými tabuľkami.

Halogenové reflektory sa nesmú používať.

### **b. Práce spojené s nebezpečenstvom vzniku požiaru / Horúce práce**

Pod prácami spojenými s nebezpečenstvom vzniku požiaru/horúcimi prácami sa primárne myslí zváranie, rezanie, rezanie uhlovou brúskou, spájkovanie a práce s otvoreným plameňom. Žiadne horúce práce nesmú začať bez toho, aby pracovník zodpovedný za udeľovanie príslušného povolenia na prípadné horúce práce neskontroloval odbornú spôsobilosť pracovníkov a neudelil povolenie na danú prácu. Vybavenie musí vyhovovať požiadavkám švédskeho Úradu pre pracovné prostredie (Arbetsmiljöverket) a práca musí dodržiavať predpisy švédskeho Združenia na požiaru ochranu (Brandskyddsforenigen).

## **5. CHEMICKÉ RIZIKÁ NA PRACOVISKU**

### **a. Všeobecné**

- Musí byť vyhotovený zoznam nebezpečných látok nachádzajúcich sa na pracovisku. Z neho musí byť jasné, kde na pracovisku sa dané látky používajú/uskladňujú a aké riziká z ich používania plynú.
- Subdodávatelia a zmluvní partneri musia vedeniu prác podniku NCC predložiť karty bezpečnostných údajov pre nebezpečné látky, s ktorými sa na pracovisku narába.
- Všetky osoby pracujúce s nebezpečnými látkami musia byť informované o rizikách a ochranných opatreniach, ktoré sa musí urobiť.
- Pri práci s určitými látkami, ako je napr. azbest, reaktoplasty, kremeň alebo olovo sa podľa zákona vyžaduje zdravotná kontrola, certifikát o spôsobilosti a špeciálna kvalifikácia v zmysle zákona.

### **b. Ochrana pred prachom v kabínach strojov a ovládacích kabínach**

Dvere a okná do kabíny musia byť zavreté. Upratovanie kabíny sa vykonáva v stanovených intervaloch podľa posúdenia rizík, no prinajmešom raz do týždňa. Upratovanie prebieha formou vysávania a/alebo umývania. Ventilácia v kabíne musí byť kontrolovaná denne. Pri zistení nedostatkov musí byť ihneď upovedomené vedenie pracoviska spoločnosti NCC. Ventiláčny filter sa musí pravidelne meniť a kontrolovať. Tam, kde sa pri práci narába s materiálom obsahujúcim kremeň, musí byť kabína vybavená zvláštnym prívodom vzduchu, ako aj termoregulačným mechanizmom. Agregát na prívod vzduchu musí byť vybavený jemným filtrom podľa SS-EN-779 kombinovaný s predfiltrom.

### **c. Kremeň**

Musíte urobiť opatrenia na zníženie tvorby prachu tak, aby sa minimalizovalo vystavenie pracovníkov kremenného prachu.

Musí sa zdokumentovať posúdenie rizika. V prvom rade sa musí prach zachytávať v mieste zdroja, v druhom rade sa má prach postriekavať vodou alebo urobiť iné opatrenia minimalizujúce vystavenie jeho účinkom.

## **6. DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE SUBDODÁVATEĽOV A ZMLUVNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI NCC**

### **a. Dodržiavanie pravidiel a osobné ochranné pracovné prostriedky**

Subdodávateľ musí zabezpečiť, aby jeho vlastný personál a prípadní subdodávatelia boli o týchto pravidlách informovaní a aby ich dodržiavali.

Nakoľko zhotoviteľ zákazky poskytuje vlastným zamestnancom osobné ochranné pracovné pomôcky, zodpovedá zhotoviteľ zákazky za ich priebežné kontroly a údržbu. Okrem toho je príslušný zamestnávateľ zodpovedný za to, že jeho vlastný personál a návštevníci budú používať osobné ochranné pracovné prostriedky.

### **b. Manažment rizík a obhliadky BOZP**

Subdodávateľ/zmluvný partner doručí v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác posúdenie rizík danej práce a pri mimoriadne rizikových/nových pracovných fázach aj technologický postup vedeniu pracoviska spoločnosti NCC. Ak nejaký subdodávateľ spoločnosti NCC začne prácu bez toho, aby doručil posúdenie rizík, potom má spoločnosť NCC právo udeliť finančnú pokutu vo výške 10 000 švédskych korún a zastaviť danú prácu, kým jej nebude doručené posúdenie rizík.

Obhliadky BOZP sa musia vykonávať podľa dohody medzi dotknutými stranami. Pracovník obhajujúci záujmy zamestnancov v oblasti BOZP alebo iný zástupca zamestnancov subdodávateľa sa ich musí po výzve vedenia pracoviska spoločnosti NCC zúčastňovať.

#### **c. Pracovník obhajujúci záujmy zamestnancov v oblasti BOZP**

Pracovník obhajujúci záujmy zamestnancov v oblasti BOZP sa musí vybrať spomedzi zamestnancov subdodávateľa, ak má minimálne päť zamestnancov pravidelne vykonávajúcich pracovnú činnosť na pracovisku. Meno pracovníka obhajujúceho záujmy zamestnancov v oblasti BOZP je nutné odovzdať vedeniu pracoviska spoločnosti NCC pred tým, než sa začne s prácou.

#### **d. Práca nad rámec riadneho pracovného času**

Bez dohody so spoločnosťou NCC sa nesmie pracovať nad rámec riadneho pracovného času.

## **6. INÉ**

#### **a. Alkohol a drogy**

Alkohol a drogy sa na pracovisku nesmú vyskytovať (pozri Politiku spoločnosti NCC pre alkohol a drogy). Osoba, ktorá je pod ich vplyvom alebo akokoľvek inak nie je spôsobilá na prácu, sa nesmie zdržiavať

pracovisku. Všetky osoby na pracovisku musia byť pripravené podstúpiť test na alkohol a/alebo

drogy. Na drogy a alkohol sa môžu vyskytnúť náhodné testy.

#### **b. Podávanie správ o úrazoch, takmer nehodách a pozorovaných rizikách**

Pracovné úrazy, takmer nehody a vlastné pozorovania sa musia bez meškania nahlásiť vedeniu prác a vedeniu pracoviska spoločnosti NCC, ako aj zaregistrovať v systéme Synergi. Poznatky o takmer nehodách a pozorovaných rizikách sú mimoriadne dôležité pre preventívne opatrenia v oblasti BOZP.

#### **c. Prvá pomoc**

Na pracovisku musia byť prítomní pracovníci vyškolení v poskytovaní prvej pomoci a ich mená musia byť uvedené na tabuli v kancelárii. Obväzový materiál a očná núdzová stanica musia byť na pracovisku ľahko prístupné, musia sa pravidelne kontrolovať a dopĺňať ich zásoby.

#### **d. Diskriminačné správanie**

Diskriminačné správanie (napr. šikana) a obťažovanie sa nikdy nesmie akceptovať.

V prípade ich výskytu musíte okamžite kontaktovať vedenie pracoviska spoločnosti NCC. Je možné zapojiť pracovníka povereného ochranou záujmov pracovníkov v oblasti BOZP.

#### **e. Maloleté osoby**

Maloletí, osoby mladšie ako 18 rokov, sa nesmú zdržovať na výrobných pracoviskách. Výnimkou sú študenti na stážach v rámci stavebného programu a pod.

#### **f. Návštevníci a iní**

• Návštevy sa musia nahlásiť na vedení pracoviska spoločnosti NCC, aby sa im poskytli úvodné informácie a sprievod po pracovisku. Za návštevníkov sa považujú externí návštevníci a zamestnanci spoločnosti NCC poskytujúci danému pracovisku podporu.

• Návštevníci musia nosiť minimálne prilbu upevnenú bradovým popruhom, ochranu očí, vestu s vysokou viditeľnosťou a musia si zobrať so sebou prostriedky na ochranu sluchu na použitie v prípade potreby.

• Pre študijné návštevy napr. školské skupiny platia špeciálne pravidlá.

• Domáce zvieratá nie sú na pracovisku dovolené.

#### **g. Dodatočné informácie pre subdodávateľov a zmluvných partnerov**

- Subdodávateľia/zmluvní partneri musia zabezpečiť, aby ich vlastní pracovníci personál a ich prípadní subdodávateľia poznali tieto pravidlá a dodržiavali ich.
- Subdodávateľia/zmluvní partneri musia predložiť posúdenie rizika a v spojitosti s rizikovými/novými pracovnými procesmi tiež predložiť pracovný plán vedeniu pracoviska spoločnosti NCC s dostatočným predstihom pred začatím práce.
- Každý dodávateľ musí svojim zamestnancom poskytnúť ochranné pomôcky požadované na pracovisku na bezpečné vykonávanie práce a je zodpovedný za zabezpečenie prehliadok vlastného zariadenia a jeho údržbu na priebežnej báze.
- Práca mimo bežných pracovných hodín na pracovisku nie je dovolená bez súhlasu vedeniu pracoviska spoločnosti NCC.

## **7. DÔSLEDKY**

Odchýlenie sa od pravidiel poriadku a pravidiel BOZP alebo od špecifických pravidiel platných na danom pracovisku bude mať dôsledky popísané v dokumente "Dôsledky v prípade porušenia pravidiel poriadku a pravidiel BOZP".

Ak ktokoľvek poruší pravidlá, NCC si vyhradzuje právo vylúčiť danú osobu z pracoviska.

Pri subdodávateľoch si NCC vyhradzuje právo uložiť pokutu vo výške 10 000 SEK na prípad.

### **POZOR!**

**KTOKOĽVEK, KTO NEDODRŽIAVA PRAVIDLÁ PORIADKU A PRAVIDLÁ BOZP, MÔŽE BYŤ VYKÁZANÝ Z PRACOVISKA!**

## Dôsledky porušenia pravidiel poriadku a bezpečnosti práce



Aktuálne *Pravidlá poriadku a bezpečnosti práce* pracoviska sú obsiahnuté v informáciách o pracovisku, ktoré potvrdzuje každý zamestnanec pri registrácii na pracovisku. Okrem toho sú so súťažnými podkladmi a zmluvami taktiež komunikované *Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť práce pre subdodávateľov NCC*. Dôsledky sa uplatňujú na všetky osoby, ktoré sú prítomné na výrobných prevádzkach NCC. Odmietnutie dodržiavať bezpečnostné pokyny môže mať za následok prepustenie personálu NCC zo zamestnania, z dôvodu bezpečnosti. Zamestnancov dcérskych spoločností NCC má na starosti ich vlastná organizácia, podľa poriadku aktív pre personál NCC.

### Postup pre vlastný personál NCC

	<b>Činnosť</b>	<b>Dôsledok, ak osoba poruší pravidlá poriadku a bezpečnosti práce NCC</b>	<b>Zodpovedná osoba</b>
1. porušenie ----- Hrubé porušenie	Slovné upozornenie a osobný rozhovor, ktorého sa zúčastňuje pracovník zodpovedný za ochranu zdravia a bezpečnosť práce/zástupca odborov.	Rozhovor zaznamenaný zástupcom HR/asistenta projektu. Taktiež upovedomiť zástupcu odborov a inžiniera pre pracovné prostredie. NCC si vyhradzuje právo vylúčiť z pracoviska osobu, ktorá hrubo porušila pravidlá. Vedúci informuje pracovníka HR/asistenta projektu, ktorý rozhodne o vyvedení dôsledkov, písomnej upomienke, preložení alebo výpovedi a prízve k vyjednávaniu odborovú organizáciu.	Vedúci prevádzky alebo nadriadený pracovník
2. porušenie	Osobný pohovor, na ktorom sa zúčastňuje zvolený zástupca odborov/reprezentant.	Písomné napomenutie (spísané zástupcom HR/asistentom projektu a manažérom). Záznam, že uvedené sa uskutočnilo prostredníctvom zástupcu HR/asistenta projektu.	Vedúci prevádzky/nadriadený vedúci so zástupcom HR
3. porušenie	Osobný pohovor, na ktorom sa zúčastňuje zvolený zástupca odborov/reprezentant. Záznam, že uvedené sa uskutočnilo prostredníctvom zástupcu HR/asistenta projektu.	Osoba je vylúčená z pracoviska. Hlavný vedúci Informuje zástupcu HR/asistenta projektu, ktorý rozhodne o krokoch, písomnom napomenutí, preradení alebo výpovedi a prízve k vyjednávaniu odborovú organizáciu.	Vedúci prevádzky/nadriadený vedúci so zástupcom HR

### Postup pre externý personál (subdodávateľ, najatý personál)

	<b>Činnosť</b>	<b>Dôsledok, ak osoba poruší pravidlá poriadku a bezpečnosti práce NCC</b>	<b>Zodpovedná osoba</b>
1. porušenie	Slovné upozornenie a písomná správa spoločnosti. Archivovať správu a odoslať kópiu inžinierovi pracovného prostredia.	NCC si vyhradzuje právo uložiť pokutu vo výške 10 000 SEK. NCC si vyhradzuje právo vylúčiť z pracoviska osobu, ktorá nedodržiava pravidlá, alebo sa dopustila hrubého porušenia predpisov.	Vedúci prevádzky
2. porušenie	Slovné upozornenie a písomná správa spoločnosti. Plati bez ohľadu na to, či sa jedná o tú istú, alebo inú osobu spoločnosti, ktorá opakovane porušila pravidlá. Upovedomiť inžiniera pracovného prostredia.	NCC si vyhradzuje právo vylúčiť danú osobu z pracoviska a uložiť pokutu 10 000 SEK. NCC si vyhradzuje právo na vyžiadanie nového personálu alebo výpovedanie zmluvy.	Vedúci prevádzky



# Potvrdenie uvodného školenia o pracovisku, vrát. pravidiel poriadku a BOZP

Pre pracovisko: \_\_\_\_\_

PRACUJEM V SPOLOČNOSTI:		<input type="checkbox"/> DODÁVATEĽ PRE SPOLOČNOSŤ NCC:	<input type="checkbox"/> DODÁVATEĽ PRE SPOLOČNOSŤ:
ADRESA SPOLOČNOSTI:	PSČ:	MESTO:	
KRSTNÉ MENO:	PRIEZVISKO:		
ZAMESTNANIE:			
ADRESA BYDLISKA:	PSČ:	MESTO:	
TEL. DOMOV	TEL. DO PRÁCE	MOBILÝ TELEFÓN:	
KONTAKTNÁ OSOBA V PRÍPADE NEHODY (subdodávateľ uvedie najbližšieho vedúceho):	TEL. DO PRÁCE	MOBILÝ TELEFÓN:	

Mám nasledujúcu kvalifikáciu:

KVALIFIKÁCIA	Y	PLATÍ DO
školenie Safe Construction Training		
- Stavba lešení vo všeobecnosti / 2-9 m - Špeciálna kvalifikácia k lešeniam - Ochrana proti poveternostným podmienkam - Profesionálny preukaz		
Horúce práce / práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru		
Bezpečné zdvíhanie		
Pracovné plošiny (pojazdná plošina, nožnicová zdvíhacia plošina, montážna plošina)		
Kvalifikácia na ochranu pred pádom z výšky (požiadavky pri používaní)		
Prvá pomoc a podpora v krízových situáciách vrátane kardiopulmonálnej resuscitácie		
Reaktoplasty podľa predpisu 2014:43 (najviac 5 rokov starý certifikát)		
Azbest (špeciálny kurz)		
Licencia na obsluhu reťazovej píly (úroveň A, B, C, D, E) alebo licencia na krovinorez (RA/RB) Uvedte úroveň:		

KVALIFIKÁCIA	Y	PLATÍ DO
Skupina vodičského preukazu, <u>uvedte oprávnenia:</u>		
Profesionálny vodičský preukaz		
Cestné práce, krok podľa požiadaviek švédskeho Úradu pre dopravu (Trafikverket) ( <a href="#">Požiadavky Úradu pre dopravu ohľadne kompetencií</a> ) Uvedte krok: Certifikácia (platí pre krok 2:2 a 3)(rok):-		
ADR 1.3 (účasť na preprave nebezpečných látok)		
Kurz pre vysokozdvížný vozík, typ vozíka:		
Základná kvalifikácia - Životné prostredie (priemysel) alebo alternatívne Životné prostredie a udržateľný rozvoj (infraštruktúra/stavebníctvo)		
Rady a ochrana		
Ostatná kvalifikácia:		
Ostatná kvalifikácia:		

## Operačný systém

ID dokumentu: Kvittens arbetsplatsintroduktion - Mall - Ny version (slo).docx  
 ID dokumentovej šablóny: Potvrdenie o úvodnom školení na pracovisku - šablóna  
 Majiteľ dokumentu: Pracovné prostredie

Dokumentová šablóna naposledy zmenená: 15.02.2022

## Potvrdenie o úvodnom školení na pracovisku

Skracovacia píla (požiadavky pri používaní)			
---	--	--	--

**Osobný doklad:** V prípade potreby sa môžem preukázať platným osobným dokladom (pas alebo vodičský preukaz).  Áno

**Identifikačná karta ID06:** Nosím identifikačnú kartu ID06 viditeľne (platí pre pracoviská spadajúce pod definíciu švédskoho daňového úradu o zozname osôb pracujúcich na pracovisku)  Áno

**Karta bezpečnostných údajov:** Používam chemické produkty s povinným označením  Áno  Nie

Ak áno, nechajte kartu bezpečnostných údajov na vedení prác spoločnosti NCC

**Zdravotné informácie/choroby,** o ktorých chcem dobrovoľne informovať vedenie prác spoločnosti NCC (ústne)

*Som si vedomý, že sa tieto údaje budú uchovávať na pracovisku. Povoľujem a schvaľujem, aby spoločnosť NCC uchovávala údaje o mne a tieto údaje zodpovedajú pravde.*

*Prečítal/a som si aktuálne pravidlá pre poriadok a BOZP na pracovisku a porozumel/a som im.*

*Som si vedomý/á následkov v prípade ich porušenia.*

**Podpis:**

\_\_\_\_\_

**Dátum:**

# Kontrolné otázky k pravidlám na zabezpečenie poriadku a pravidlám BOZP

**Správna je len jedna odpoveď**

## **1. Kto musí dodržiavať pravidlá na zabezpečenie poriadku a pravidlá BOZP na pracovisku?**

- 1. Subdodávateľ
- X. Všetci, čo pracujú na pracovisku
- 2. Všetci, čo sú zamestnaní v spoločnosti NCC

## **2. Aké osobné ochranné pracovné prostriedky je stále potrebné používať?**

- 1. Prilbu s podbradným pásikom, ochrannú obuv a výstražný odev s vysokou viditeľnosťou
- X. Prilbu s podbradným pásikom, ochrannú obuv, výstražný odev s vysokou viditeľnosťou a ochranu zraku
- 2. Osobné ochranné pracovné prostriedky sa musia používať len podľa potreby

## **3. Aké budú dôsledky, ak nebudete dodržiavať dané pravidlá?**

- 1. Dôsledky musí znášať len podnik
- X. Môžete byť vykázaný z pracoviska Ak ste subdodávateľ alebo externý sprostredkovaný pracovník, môžete dostať pokutu
- 2. Budete nahlásený na Úrad pre pracovné prostredie (Arbetsmiljöverket)

## **4. Čo musíte urobiť, ak objavíte nebezpečnú situáciu?**

- 1. Ukončíte danú fázu práce a urobíte si prestávku
- X. Odídete preč z pracoviska
- 2. Budete pokračovať v práci a budete hlásiť riziko po tom, ako prácu ukončíte

## **5. Ako sa dozviete o nebezpečenstvách, ktoré sa vyskytli počas pracovného dňa?**

- 1. Každý pracovník si dáva pozor a má prehľad o svojich rizikách
- X. Mali ste úvodné školenie o bezpečnosti spojenú s informáciami o aktuálnych nebezpečenstvách a zúčastnili ste sa na každodennej bezpečnostnej inštrukcii.
- 2. Pracovník poverený ochranou záujmou pracovníkov v oblasti BOZP povie, či hrozia nejaké nebezpečenstvá

## **6. Aké pravidlá platia v spoločnosti NCC pre rebríky a pracovné schodíky?**

- 1. Opreté rebríky si vyžadujú povolenie Rebríky, pracovné schodíky a pracovné plošiny spĺňajú kritériá bezpečnosti nutné na označenie "Bra arbetsmiljöval"
- X. Každý podnik ich určuje sám na základe jeho vlastného posúdenia rizík
- 2. Je zakázané používať všetky druhy rebríkov

## **7. Komu podávate správu, ak sa takmer stane nehoda alebo ak sa stane pracovný úraz?**

- 1. Pracovné úrazy/takmer nehody sa bez omeškania nahlásia vedeniu prác a zaregistrujú v systéme Synergi
- X. Polícii
- 2. Pracovníkovi poverenému ochranou záujmou pracovníkov v oblasti BOZP

## **8. Čo je potrebné na to, aby ste sa mohli nachádzať na pracovisku mimo normálneho pracovného času?**

- 1. To, aby sme sa na tom dohodli v pracovnom tíme
- X. To, že to musíte oznámiť pracovníkovi poverenému ochranou záujmou pracovníkov v oblasti BOZP
- 2. Dohoda s vedením prác spoločnosti NCC

## **9. Aké pravidlá platia pre urážajúce diskriminačné správanie?**

- 1. Hanlivé nápisy, šikana ani urážky sa na pracovisku nesmú vyskytnúť. Musíte okamžite kontaktovať vedenie pracoviska, ak sa také niečo vyskytne.
- X. Ak sú výrazy drsné, avšak zo srdca, nič sa nedeje
- 2. Pracovný tím sa dohodne na tom, čo sa bude považovať za urážajúce

## **10. Čo platí pre prácu, pri ktorej sa vyskytuje kremenný prach?**

- 1. Postup určí pracovník poverený ochranou záujmou pracovníkov v oblasti BOZP
- X. Tento prach sa musí zachytávať už pri zdroji vzniku, postriekavať vodou alebo sa musí urobiť iné opatrenie, ktoré bude minimalizovať vystavenie pracovníkov účinku tohto prachu
- 2. Používajte jednoduchú ochranu dýchacích ciest z papiera